



## Une marque et sa promesse de réussite

"En choisissant fischer, vous bénéficiez bien plus que d'une simple gamme de produits sûrs. Nous avons à cœur de toujours développer les meilleures solutions pour nos clients du monde entier".

Outre les produits innovants, cette promesse s'applique principalement au soutien axé sur les clients et aux services conçus pour améliorer les avantages client.



### Amélioration continue

Grâce au "fischer ProcessSystem" (fPS), nous veillons à adapter et optimiser nos procédés, en toute flexibilité et en continu, en réponses aux besoins des clients. Nous sommes donc fiers d'avoir remporté la première place "Excellence opérationnelle", dans le cadre du concours ambitieux "Usine de l'Année".



**Prix 2016**  
Excellence opérationnelle

### Toujours à l'écoute de son époque

Chez fischer, l'innovation n'est pas que le résultat de quelques brevets. Nous sommes ouverts à la nouveauté et prêts au changement dans l'objectif permanent d'offrir à nos clients, les solutions les plus avantageuses. Au fil des années, forts de nos propres sites de développement et de production, nous avons mis en œuvre de nombreuses solutions de fixation destinées aux applications les plus variées.

Qu'il s'agisse de nouveaux procédés ou matériaux de production, tels que les matières premières renouvelables : Nous effectuons des recherches pour votre sécurité et continuerons ainsi à l'avenir. Ce qui nous confère une telle flexibilité que nous allons jusqu'à développer des solutions sur mesure. Ce potentiel d'innovation a permis à fischer de devenir le leader du marché dans la technologie d'ancrage et le secteur des fixations.

### Une qualité indéniable assure votre sécurité

Nous ne faisons aucun compromis lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos produits. Tout un éventail de nos produits se distinguent par des agréments internationaux complets et mis à jour. La gamme de produits fischer occupe une place de choix dans tous les secteurs de la technologie de fixation en acier, nylon et chimiques. Une qualité primée qui ne cesse également d'impressionner nos clients professionnels et privés.



See ICC-ES Evaluation Report at [www.icc-es.org](http://www.icc-es.org)



Les agréments internationaux caractérisent bon nombre de nos produits





## Une entreprise responsable

Notre politique de gestion active de l'environnement implique que nous contribuons à maintenir un environnement intact pour notre génération et celles qui suivront. La Politique de gestion de l'environnement appliquée sur le site de Tumlingen a été certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 14001.

Nous adhérons au Conseil allemand pour une Construction durable (DGNB) et nos produits sont certifiés conformément aux directives transmises par l'Institut pour la Construction et l'Environnement (IBU). Forts de nos produits écologiques, nous avons présenté sur le marché, la première gamme de fixation conçue à base de 50 % de matières premières renouvelables.



UX GREEN à base de plus de 50 % de matières premières renouvelables

## Nous sommes à votre service

**Nous sommes un partenaire fiable, qui se tiendra à vos côtés et répondra à vos besoins individuels, en vous donnant des conseils et prenant les mesures qui s'imposent :**

- Notre gamme de produits s'étend des **systèmes chimiques aux ancrages en acier**, en passant par les **ancrages en matière synthétique**.
- **La compétence et l'innovation** enrichies par notre propre recherche, développement et production.
- Une **présence mondiale** et un service commercial actif dans plus de 100 pays.
- **Des conseils techniques qualifiés** pour des solutions de fixation économiques et conformes. Le déplacement sur les chantiers en cas de besoin.
- **Séances de formation**, dans vos locaux ou à la fischer ACADEMIE.
- **Logiciel de calcul et de construction** pour applications exigeantes.



**fischer 360°**  
Plus d'informations page 433



**01 Gamme fischer DUO-Line**

L'alliance entre puissance et intelligence.

**02 Résine FIS V Plus**

La résine polyvalente pour des ancrages dans le béton et la maçonnerie..

**03 Goujon d'ancrage FAZ II**

La fixation économique pour le béton fissuré.

**04 Vis à béton ULTRACUT FBS II 8,10 et 12 A4 acier inoxydable**

La vis à béton hautes performances pour une facilité de montage en extérieur.

**05 Vis à béton ULTRACUT FBS II 6 acier electrozingué**

La vis à béton hautes performances pour une facilité de montage absolue.

**06 Foret aspirant FHD**


Le foret creux aspirant pour des perçages sans poussières et des ancrages performants et sûrs.

<b>Aide au choix des produits</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>Fixations chimiques</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
<b>Fixations mécaniques</b>	<b>110</b>	<b>3</b>
<b>Fixations pour ossatures et cadres</b>	<b>180</b>	<b>4</b>
<b>Fixations courantes</b>	<b>220</b>	<b>5</b>
<b>Fixations pour corps creux</b>	<b>264</b>	<b>6</b>
<b>Fixations pour appareils sanitaires</b>	<b>286</b>	<b>7</b>
<b>Fixations pour échafaudages</b>	<b>310</b>	<b>8</b>
<b>Fixations pour isolants</b>	<b>320</b>	<b>9</b>
<b>Mousses et mastics</b>	<b>347</b>	<b>10</b>
<b>Forets et embouts</b>	<b>367</b>	<b>11</b>
<b>Outils électriques et électroportatifs</b>	<b>403</b>	<b>12</b>
<b>Connaissances de base</b>	<b>411</b>	<b>13</b>
<b>Services</b>	<b>433</b>	<b>14</b>


# 2 Fixations chimiques

	Page		Page
<b>POUR DES FIXATIONS DANS LE BÉTON FISSURÉ</b>			
<b>Ancrage haute adhérence FHB II</b>	 19	<b>Résine hybride pour tiges filetées FIS HT II</b>	 69
<b>Système Superbond FSB</b>	 27	<b>Technique d'injection avec FIS A</b>	 80
<b>Ampoule Superbond RSB: RG M/ RG M I</b>	 28	<b>Accessoires maçonnerie pleine</b>	 85
<b>Résine FIS SB avec FIS A / RG M I</b>	 35	<b>Accessoires pour maçonnerie creuse</b>	 88
<b>Résine époxy FIS EM Plus avec FIS A</b>	 41	<b>Accessoires pour montage traversant</b>	 92
<b>Résine époxy FIS EM Plus avec RG M I</b>	 42	<b>Accessoires pour béton cellulaire</b>	 95
<b>Résine FIS V</b>	 49	<b>APPLICATIONS SPÉCIFIQUES</b>	
<b>Résine FIS V Plus</b>	 56	<b>Résine hybride pour fers à béton FIS HF</b>	 98
<b>Résine FIS V Zéro</b>	 64	<b>Scellements de fers à béton</b>	 99
<b>Résine hybride pour tiges filetées FIS HT II</b>	 69	<b>Montage à distance Thermax 12 / 16</b>	 105
<b>Ancrage chimique RM II avec RG M</b>	 72	<b>Armature de renforcement VBS 8</b>	 108
<b>Ancrage chimique RM II avec RG MI</b>	 76		
<b>Accessoires béton : RG M I</b>	 83		
<b>POUR DES FIXATIONS DANS LA MAÇONNERIE</b>			
<b>Résine FIS V</b>	 49		
<b>Résine FIS V Plus</b>	 56		
<b>Résine FIS V Zéro</b>	 64		

## 3 Fixations mécaniques

		Page
Goujon d'ancrage FAZ II		114
Cheville hautes performances FH II		119
Cheville hautes performances FH II-I		125
Ancrage à dépouille arrière ZYKON FZA		128
Cheville à frapper ZYKON FZEA II		134
Vis à béton ULTRACUT FBS II 8-14		137
Vis à béton ULTRACUT FBS II 8-12 A4		140
Vis à béton ULTRACUT FBS II 6		143
Cheville à frapper EA II		146
Cheville à frapper FNA II		151
Clou FDN II		154
Clou FDZ		156
Goujon d'ancrage FBN II		158
Cheville pour fixations lourdes TA M		162
Cheville pour fixations lourdes TA M VS		163
Cheville GM		165
Cheville à douille FSA		168
Fixation pour carotteuse FDBB		171
Cheville à frapper MR		173
Cheville FHY pour dalle alvéolaire		175
Cheville pour béton cellulaire FPX-I		177

## 4 Chevilles rallongées

		Page
Fixation pour cadres SXRL		183
Fixation pour cadres SXR		186
Cheville rallongée FUR		191
Cheville à frapper N		194
Cheville à frapper FNH		198
Fixation pour cadres de fenêtres F-S		200
Cheville métallique pour cadres F-M		202
Vis de fixation pour cadres FFSZ et FFS		204
Cheville de réglage S10J		208
Vis de réglage JUSS		210
Montage à distance Thermax 8 / 10		211
Fixation pour ossatures S-H-R		214
Vis de montage à distance VFP / VFM		217

## 5 Fixations courantes

		Page
Cheville DUOPOWER		224
Cheville DuoSeal		227
Cheville universelle UX		230
Cheville à expansion SX		233
Cheville à expansion S		235
Cheville RODFORCE FGD		238
Fixation multi-usages PC		240
Cheville universelle FU		242
Cheville à expansion M-S		244
Cheville M		246
Cheville en laiton MS		248
Cheville pour béton cellulaire GB		250
Cheville turbo pour béton cellulaire FTP-K		253
Cheville turbo pour béton cellulaire FTP-M		255
Cheville en laiton PA 4		257
Fixation pour habillage de balcons P9K		259
Entretoises à visser ETV		261
Fixation pour marches d'escalier TB / TBB		262

## 6 Fixations pour corps creux

		Page
Cheville à bascule en nylon DUOTEC		266
Cheville métallique pour corps creux HM		269
Chevilles à bascule/ressort KD, KDH, KM		273
Cheville pour plaques PD		277
Cheville autoforeuse DUOBLADE		279
Cheville pour plaque de plâtre GK		281
Fixation métallique pour carton-plâtre GKM		283
Cheville à collerette SC		285

## 7 Fixations pour appareils sanitaires

		Page
Fixations sur matériaux en panneaux		288
Fixations pour céramiques		290
Fixations pour lavabos et urinoirs		292
Kit de fixation pour lavabo suspendu		295
Fixations pour chauffe-eau		297
Chevilles HM-PV		299
Colliers et accessoires de montage		304

## 8 Fixations pour échafaudages

		Page
Fixation pour échafaudage S 14 ROE + GS 12		312
Fixation pour échafaudage FI G		314
Piton GS		316
Anneau de levage RI		318

## 9 Fixations pour isolants

		Page
Fixation pour isolant DHK		322
Fixation pour isolant DHM		324
Fixation pour isolant Termofix 12 HM		327
Fixation pour isolant DIPK		328
Fixation pour isolant FIF-P		330
Termofix 6H-NT		332
Termofix B		334
Termoz 6 H		336
Disques de serrage pour isolants		339
Fixation sur isolant FID		341
Attache DVN		343
Vis pour panneau en fibrociment FAFZ H		344
Clou CP pour isolant		345

## 10 Mousses et mastics

		Page
Mousses polyuréthane PU et PUP		349
Mousse coupe-feu		350
Mastic acrylique coupe-feu FiAM		351
Mastic silicone coupe-feu FFRS		352
Mastic acrylique DA		353
Mastic silicone pour le bâtiment DBS		354
Mastic silicone sanitaire DSS		355
Mastic colle polyuréthane DPU 2		356
Mastic spécial étanchéité DAF		357
Colle multi-usages MS POLYMER		358
Colle de fixation sans solvants FK		359
Colle de montage MK		360
Colle spéciale tuiles ZK		361
Ciment Express		362
Accessoires mastics et colles		365

**1 1** Forets et embouts

		Page		Page	
Foret à percussion SDS Plus IV Quattric II		369	Scie cloche IronCut HSS-Co 8%		392
Foret à percussion SDS Plus II Pointer		372	Trépan IronCut Heavy		394
Foret à percussion SDS Max IV		374	Scie cloche HS-Multi		395
Foret spécial brique Pointer M		376	Foret fraiseur à butée FTA-CDW		397
Foret aspirant FHD		377	Fraiseur bois		398
Burins		378	Embout professionnel FPB		399
Foret à maçonnerie D-SDX		379	Embout diamant FDB		400
Foret béton D-C		380	Porte-embouts FBH		401
Foret 2 taillants pour maçonnerie D-S Hex		381	<h1>12</h1> Outils électriques et électroportatifs		
Foret spécial verre		382			
Foret Métal HSS-G		383	Aspirateur eau et poussières		405
Foret métal cobalt HSS-G Co		385	Clé à chocs sans fil		408
Mèche à bois à spirale unique MBSU		386			
Mèche à bois à spirale unique D-WL		387			
Mèche à bois MBH		389			
Mèche à façonner D-Wfo		390			
Mèche à bois plate MBP		391			

A series of horizontal dotted lines for writing notes.